



PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

ALUDOOR



Gamme Classique



Gamme Tendance





Gamme Style



www.aludoor.fr

Une fabrication de qualité • un engagement Aludoor



Aux côtés de l'ensemble de nos partenaires commerciaux, nous travaillons afin de développer des solutions innovantes pour notre marché. Nous désirons être le leader indiscutable aux yeux de nos clients les plus exigeants pour que notre offre réponde au mieux à leurs besoins.

L'innovation est une valeur chère à ALUDOOOR. L'entreprise possède son propre service recherche et développement, travaillant sur le perfectionnement continu du produit et sur la recherche de solutions techniques appropriées.


L'entreprise collabore avec les fournisseurs européens les plus réputés, apportant en permanence des innovations techniques et des solutions fonctionnelles et modernes. Notre parc de machines unique et à la pointe de la modernité dans notre secteur d'activité, permet de mettre en place des procédés de fabrication individualisés et uniques pour nos clients. L'entreprise choisit les fournisseurs européens les plus renommés, parmi lesquels figurent SOMMER, SOMFY, MARANTEC et LiftMaster, pour fournir à nos clients des solutions à la hauteur de leurs plus hautes exigences.

Nos panneaux- 2 épaisseurs 40 ou 60 mm

Densité de la mousse 40 kg /m³

Nos panneaux sont de type MONOCOQUE pour une sécurité renforcée. Le nez et la partie femelle du panneau sont profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée. Profil anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur.

Joint d'étanchéité EPDM placé en partie femelle : Sa position fait qu'il ne subit qu'une compression.



Gamme
XOOZ

Panneau
60 mm

Panneau
40 mm

Sommaire

Une gamme haute performance porte sectionnelle
plafond et laterale (panneau 60 mm)p.16-17

Gamme
XOOZ

Les «Complices» p.23

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND (panneau 40 mm)

Comment choisir votre porte de garage ? p.04
Notre gamme de panneaux 40 mm p.05
Gamme Classique p.06-07
Gamme Tendance p.08-09
Gamme Style p.10-11
Porte finition "PRIVILÈGE" et finitions des gammes p.12-13
Portilon p.14-15

PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE (panneau 40 mm)

Gamme Classique p.18-19
Gamme Tendance p.20-21
Gamme Style p.22

PORTE BATTANTE (panneau 40 mm)

Gamme Classique/Tendance/Style p.24-25

LES EQUIPEMENTS

Les hublots/vitrages p.26-27
Les inserts aluminium p.28-29
La motorisation p.30-31


Pour répondre à vos attentes, Aludoor met un point d'honneur à vous garantir la fiabilité et la qualité, grâce à un choix rigoureux des matériaux utilisés. La traçabilité et la conformité de nos produits répondent à toutes les normes CE en vigueur.

Comment choisir votre porte de garage ?

- 1 • Sélectionnez la technique d'ouverture de votre porte - plafond, latérale ou battante
- 2 • Sélectionnez une finition extérieure parmi nos 3 gammes disponibles - classique, tendance ou style
- 3 • Sélectionnez un coloris présent dans le nuancier RAL
- 4 • Personnalisez votre porte en y ajoutant portillon, hublots, inserts aluminium (selon les possibilités techniques)

3 techniques d'ouverture s'offrent à vous. À vous de déterminer l'usage que vous ferez de votre porte de garage en tenant compte de l'espace dont vous disposez, de l'esthétique et l'harmonie attendues en accordant vos menuiseries déjà en place.

Modèle Porte sectionnelle **plafond**




Les **+**

Les portes sectionnelles à refoulement plafond vous garantissent **un usage très fonctionnel, un encombrement minimum et une excellente isolation thermique. Vos murs latéraux sont libres.** La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement extérieur.

Les **++**

Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité d'incorporer un portillon avec seuil réduit en aluminium.

Modèle Porte sectionnelle **latérale**



Les **+**

Les portes sectionnelles à refoulement latéral vous garantissent une **utilisation du garage sur toute sa hauteur et une excellente isolation thermique.** La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement extérieur.

Les **++**

Un accès facile et rapide à votre garage grâce à l'intégration possible d'un portillon. Passage piéton via la motorisation.

Modèle Porte **battante**



Les **+**

Les portes battantes ou dites «à la Française» **libèrent totalement l'espace intérieur du garage.**

Les **++**


Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité de réaliser vos portes en 1, 2, 3 ou 4 vantaux selon l'espace disponible.

Gamme Classique




Nos 3 gammes - Classique • Tendance • Style

Finitions valables pour les panneaux de 40 mm




*Nuancier Ral,
peinture texture
fine ou satiné
disponibles selon
texture extérieure.
Demandez à
votre conseiller*

Gamme Tendance



Gamme Style



◆ Impossible sur le modèle porte sectionnelle plafond avec portillon

■ Impossible avec hublots

Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.

Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)

Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Classique



Des lignes sobres et intemporelles offrant une multitude de configurations avec ou sans hublots et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte monorainurée surface lisse
en ral blanc 9016 avec hublot panoramique



Porte monorainurée lisse ral 7016 avec hublot 49



Porte monorainurée lisse ral 3004 avec motif inserts personnalisé



Porte rainurée surface woodgrain ral 5010 avec hublot 18



Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.

Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)

Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Tendance



Des lignes audacieuses et originales vous offrant une multitude de configurations avec ou sans hublots et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte Woodgrain - ral 7016 avec hublot 51 + porte de service 1 vantail adjacente



Photos non contractuelles

Porte polygrain lisse - ral 7042



Porte polygrain lisse - ral 7035



Porte + portillon cassette woodgrain
ral 7011 avec hublot 18



Porte polygrain lisse - ral 7016 - avec hublot 49



Porte luxe - gris 2900



Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.

Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)

Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Style



Des lignes travaillées façon bois et des tons chauds style ébénisterie signent cette gamme vous offrant une multitude de configurations possibles avec ou sans hublots et portillon.

Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.



Porte monorainurée lisse chêne foncé + hublot 46 visio



Porte rainurée lisse chêne de luxe



Porte monorainurée lisse chêne de luxe

Finition Privilège

pour portes sectionnelles **Plafond**

Aludoor vous propose désormais **la finition privilège**.

Cette finition haut de gamme est destinée uniquement au panneau de 40mm.

Devenu véritable pièce à vivre, sublimentez votre garage en optant pour la finition PRIVILÈGE



Ses bénéfices :

- 1 - Des rails thermolaqués laqués noirs.
- 2 - Une Sécurité double renforcée par un retardataire d'effraction
- 3 - Une pièce de protection anti pince doigts pour les roulettes






Choisissez **votre finition** parmi
nos 3 Gammes de rails
pour portes sectionnelles plafond



Finition carter
sur nos 3 gammes



1 - Limitation du dépôt de poussières grâce
au carter de protection

PLAFOND 40mm Rails galva

- 1** - Rails en C retardataire d'effraction
- 2** - Plaque d'embase des rails pour plus de stabilité
- 3** - Roulettes simples ou duplex
- 4** - Ressorts poudrés
- 5** - Quincaillerie panneaux laquée blanche



Détail et finition
Plaque bas de rail



PLAFOND 40mm finition PRIVILÈGE

Une finition soignée et absolument parfaite permise par un thermo-laquage noir (RAL 9005) des rails, double retardataire d'effraction. Roulettes simples avec protection roulette antipince doigt, console basse avec plaque d'embase pour rails verticaux pour éviter la corrosion des rails, capots de jonction rails horizontaux et pige d'écartement pour une finition parfaite.



Détail et finition ①p12
Plaque bas de rail laqué noir





PLAFOND 60mm XOOZ

Sur cette finition XOOZ 60mm si votre choix de motorisation se porte sur le moteur **SOMMER** votre rail moteur sera Blanc pour un accord parfait avec la finition de la XOOZ.



Détail et finition
Rail moteur
blanc assorti




- 1 et 2** - Le guidage de votre porte sectionnelle peut être fait par des roulettes simples ou duplex, (plus d'infos auprès de votre installateur Aludoor).
- 3** - Ce système renforce la construction des portes au niveau des galets grâce à un rail de guidage en forme de c, rendant difficile pour les cambrioleurs toute effraction dans un garage.
- 4** - En option pour les portes en ressorts avants, le système Aérodoor permet l'aération de votre garage sur le même principe qu'un oscillo battant sur une fenêtre.

Portillon

pour portes sectionnelles **Plafond**

Porte sectionnelle plafond sans motif chêne blanc avec hublot 49 L équipée d'un portillon



Porte sectionnelle plafond modèle Bulle - équipée d'un portillon

Les portes de garage plafond, tout comme les portes latérales, peuvent être équipées de portillons. Profitez du design d'une porte à ouverture verticale en y associant... le côté pratique et fonctionnel d'un portillon équipé d'un seuil réduit en aluminium pour un accès facile et rapide. Les systèmes de sécurité ont été approuvés et répondent à toutes les exigences esthétiques.




Porte sectionnelle plafond polygrain lisse ral 7016 Visio'Lipse équipée d'un portillon



Porte sectionnelle plafond polygrain lisse ral 8003 avec hublot 20 équipée d'un portillon

Zoom sur les équipements techniques d'un portillon monté sur porte sectionnelle plafond



- 1 - Pas de pièce plastique pouvant mal vieillir pour assurer l'anti pince doigt, nos profils portillon en aluminium sont usinés **anti-pince doigt** et thermolaqués
- 2 - Les profils aluminium qui composent notre portillon épousent parfaitement la forme du panneau. **Les charnières y sont encastrées et donc invisibles.**
- 3 - Ferme porte encastré avec force réglable.
- 4 - Joint filant sur toute la hauteur de porte.
- 5 - Profil aluminium en partie supérieure du portillon pour rigidifier et pouvant accueillir un panneau pour les portes de grande hauteur.
- 6 - Profil aluminium accueillant un joint pour l'étanchéité en partie haute du portillon
- 7 et 8 - Triple joint et seuil plat en aluminium laqué noir 24 mm d'épaisseur avec pente de 4° sur l'extérieur pour une évacuation optimale des eaux de pluie et triple joint.
- 9 - Serrure **5 points** à crochets.




Porte • 60 mm
pour portes sectionnelles **Plafond ou Latérale**
Modèles inserts Aluminium page 28-29

La performance

Gamme


XOOZ



Découvrez en page 26 toutes les décorations
insert aluminium de notre gamme **xOOZ**



Polygrain
rapprochant 2100
insert Jannus



Monorainuré
surface lisse



Polygrain lisse

Porte polygrain lisse - Modèle Diamond en noir 2100



- 1 - UNE ISOLATION ET UNE ÉTANCHÉITÉ PERFORMANTES
- 2 - UNE FINITION INCOMPARABLE
- 3 - UN GRAND CHOIX DE FINITIONS ET DE COULEURS

- Une gamme forte d'une isolation phonique et thermique incomparable et présentant une finition haut de gamme.
- Le design innovant alliant inserts aluminium et hublots vous garantissant un résultat et un rendu unique apportant modernité et esthétisme.
- L'étude de la personnalisation vous est offerte afin de vous permettre de composer votre porte de garage.




Porte polygrain lisse - bleu 2700
avec décoration aluminium et hublot panoramique


Zoom sur les équipements techniques pour portes gamme **XOOZ**



- 1 - **Limitation du dépôt de poussières** grâce au carter de protection
- 2 - **Extrémités des rails affinées pour votre protection.**
- 3 - **Finition** rails laqués blancs si vous choisissez la motorisation SOMMER



Porte polygrain lisse et Inox lisse - ral 2700 avec hublot 51



Porte polygrain lisse bicouleur ral 9006 et 7016 avec hublot 49 L

Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.

Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)

Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Classique





Des lignes sobres et intemporelles offrant une multitude de configurations avec ou sans hublots et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte rainurée lisse • ral vert 6005 avec hublot 35 - Stadip tissu



Zoom sur les équipements techniques porte sectionnelle latérale



1 - Profil jet d'eau en partie basse de la porte, complémentaire de notre seuil en aluminium anodisé.

2 - Porte roulette en aluminium comprenant 3 roulettes.

3 - Précadre laqué à la couleur de la porte, accueillant le rail de guidage haut en aluminium.

4 - Galets de guidage bas avec viserie inox.

Quelques caractéristiques techniques :

Retombée de linteau mini 130 mm - Différentes possibilités de montage suivant les cotes d'écornçons.

Option portillon avec une serrure multipoints comprenant une poignée cuvette en extérieur et une poignée béquille en intérieur.

Ouverture du portillon uniquement sur l'intérieur.

Portillon Nos portes latérales sont équipées d'un portillon intégré en option



Porte rainurée lisse ral blanc 9016



Porte monorainurée lisse ral 3004 avec hublot 18



Porte sectionnelle latérale monorainurée woodgrain ral 3004 avec hublot 50 - équipée d'un portillon

Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Tendance



des lignes audacieuses et originales
vous offrant une multitude
de configurations avec ou sans
hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Porte polygrain lisse laqué en noir 2100 sablé
avec hublot panoramique et motif aluminium calligraphique - rampe spots LED en option



Porte polygrain lisse ral blanc 9016
+ hublot 28 - ral 9006

Porte polygrain lisse - ral 3000 avec hublot 18



Porte sectionnelle latérale cassette blanc woodgrain avec hublot 26



Porte polygrain lisse - ral 7016



Porte polygrain lisse - ral 8003 - modèle Cornaline



Porte polygrain plaxé - ral 7016 - visio Kina

Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible.

Pensez à motoriser votre porte pour d'avantage de confort (p 30 et 31)

Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Style




Des lignes travaillées façon bois et des tons chauds style ébénisterie signent cette gamme.

Vous offrant une multitude de configurations possibles avec ou sans hublots et portillon.

Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte lisse chêne de luxe



Porte rainurée lisse chêne de luxe + hublot 28

Les Modèles complices...

Une alliance de performances



Associez votre porte d'entrée à votre porte de garage. Grâce à la flexibilité d'Aludoor, votre conseiller peut vous accompagner au travers des nombreux modèles disponibles pour trouver de design parfait. Vous avez une idée précise et unique? Demandez une étude de faisabilité et nous ferons notre possible pour réaliser votre projet..



Modèle Bulle




Modèle Brise




Modèle Céleste




Modèle Ondine




Bulle




Brise




Céleste



Ondine



Ottawa



Calgary

Modèles Porte **Battante** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Classique



Gamme Tendance



Gamme Style



porte polygrain surface lisse avec hublot 51 - 2 vantaux

• QUALITÉ ET ESTHÉTISME

Nos portes battantes, 1, 2, 3 et 4 vantaux sont composées de profils thermolaqués à rupture de pont thermique et possèdent des paumelles à bras anti-effraction pour poids élevé et sont donc plus résistantes. Notre seuil à rupture de pont thermique est d'une hauteur 17.5 mm conforme à l'arrêté du 1^{er} août 2006 selon la norme handicapé.

La poignée qui équipe nos portes battantes, est en aluminium avec bords adoucis.

Les ouvertures peuvent être vers l'intérieur (poussant) ou à l'extérieur (tirant).

Suivant la hauteur, ce type de porte possède une serrure 4 ou 5 points.



Microrainurée Ral 9016 avec hublot 29 en blanc porte 2 vantaux



porte 2/3 - 1/3 avec semi fixe
rainurée lisse avec hublot 49 L



portes 2 vantaux
sans motif
chêne de luxe

porte rainurée surface woodgrain ral 9016 avec hublot 20



- Portes de services :
Paumelles à bras réglables robustes.
Serrure 4 ou 5 points.



porte 3 vantaux sans motif chêne de luxe avec hublot 49 L

Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages

Hublots rectangulaires vitrage STADIP (double vitrage 33.2) • Lg 530 x H 360 mm

Laquage Ral au choix

Petits bois laiton



HUB 7 - Clair
HUB 8 - Granité
HUB 16 - Dépoli

Sans motif



HUB 18 - Clair
HUB 19 - Granité
HUB 20 - Dépoli

Petits bois
chêne de luxe



HUB 22 - Clair
HUB 23 - Dépoli

Petits bois blancs



HUB 25 - Clair
HUB 26 - Dépoli

Les petits bois sont disponibles en coloris RAL sur demande de prix.

Hublots cadre aluminium

300 x 300 mm

Moulage ALU à laquer



Carré

HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli



Losange

HUB 28 L - Clair
HUB 29 L - Dépoli



Rond

HUB 30 - Clair
HUB 31 - Dépoli

Hublots Design panoramique cadre Alunox**



HUB 46 DEPOLI / 46 VISIO*

Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm

Pas possible avec portillon - en Alunox

Hublots Design cadre Alunox**


Pas de laquage possible



Carré

(280 mm)


HUB 48 - Clair
HUB 49 - VISIO *



Losange

(280 mm)

HUB 48 L - Clair
HUB 49 L - VISIO *




HUB 50 - Clair
HUB 51 - VISIO *


Rond

(ø 280 mm,
2 mm)

Les Vitrages



STADIP clair



STADIP Dépoli



STADIP Granité



VISIO *
(synthétique opal)

* Vitrage synthétique opaque résistant aux UV et aux attaques chimiques. Matière réputée pour la transmission de lumière.

Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages

Hublots cadre Alunox**

Pas de laquage possible

Laquage Ral au choix

Carré
(280 mm)




HUB 53 - Clair
HUB 54 - VISIO *



Losange
(280 mm)

HUB 53 L - Clair
HUB 54 L - VISIO *



Rond
(ø 280 mm,
2 mm)

HUB 51 - VISIO *



Sans motif

HUB 60 - Clair
HUB 61 - Dépoli

Hublots Design panoramique cadre Alunox**



Pas possible avec portillon en Alunox

HUB 46 VISIO *

Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm
Vitrage 44/2-20-44/2 OPAL

Rampe de Spots LED



Possible de les recouper à mesure

Prévoir un récepteur pour pilotage avec la porte de garage


Longueur 3 mètres
BLED3AL en finition Aluminium

Longueur 5 mètres
BLED5AL en finition Aluminium




** Alunox : cadre d'aluminium imitation inox brossé anti empreinte, anti corrosion.


Les inserts Alunox façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain



Aviator



Azulita




Diamond



Cornaline




Cristal




Dolomite



Inamori



Ivorite




Jannus



Kina




Larimar



Leni




Prehnite




Saphir



Sodalite



Tourmaline



Simbalite



Vasau

Les inserts «les Complices» Alunox • pour porte ep. 40 et 60 mm

Alunox, l'inox anodisé et le vitrage synthétique. Pensez à harmoniser vos portails et portes d'entrée.



Brise

Bulle

Céleste


Calgary

Ottawa

Ondine

Les inserts Aluminium Visio façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain

Les inserts aluminium Visio, complètent notre gamme de décors design. Les décors Visio se composent d'un Alunox avec des insertions de vitrages synthétiques.



Visio'Sline

Visio'Kina

Visio'Double

Visio'Lipse

Visio'Moon

Visio'Stick



Visio'Fluorite

Visio'Marcasite
Largeur porte maxi 2900 mm

Visio'Silex

Visio'Ulexite

Visio'Unakite

Visio'Zoizite

Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage

Pour la motorisation de vos équipements, nous avons choisi les meilleurs partenaires du marché afin de vous garantir fiabilité, durabilité et qualité de service.



Ultrasilencieux incluant un récepteur multifréquence, des photocellules et un système LED performant. Pour les portes jusqu'à 260 kg.



LiftMaster



Télécommande élégante en 868 MHz



Le design moderne de la nouvelle gamme Évolution

Il est le résultat d'une étude effectuée sur plus de 1000 consommateurs dans 5 pays européens différents.

La technologie de pointe de la gamme Evolution est le résultat de la combinaison entre la nouvelle logique et l'efficacité. Pas de maintenance, démarrage/arrêt progressif, récepteur avec radio multi-fréquences intégré, puissant système d'éclairage avec technologie LED.



Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis votre smartphone !



Passerelle Internet 828EV

Relie l'ouvre-porte de garage à Internet via le routeur, permet la commande à distance n'importe où dans le monde.



Moniteur de sécurité 829EV

Surveille l'état de la porte de garage depuis l'intérieur de la maison.



Éléments de confort : myQ compatible, démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique

Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage

Pour la motorisation de vos équipements, nous avons choisi les meilleurs partenaires du marché afin de vous garantir fiabilité, durabilité et qualité de service.



Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité de contrôle fixable contre paroi avec bouton poussoir intégré. Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code aléatoire.



Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à courroie accueillant un chariot moteur mobile. Fin de course par programmation. Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.



Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité de contrôle fixable contre paroi avec bouton poussoir intégré. Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code aléatoire.

Accessoires de commande



Bouton poussoir SOMMER



Contacteur à clef



Déverrouillage extérieur SOMMER



Bouton poussoir radio MARANTEC

Type de porte	☐ Plafond ☐ Option Privilège	☐ Latérale	☐ Battante
Panneaux 40 mm	☐ Option Portillon*	☐ Option Portillon*	
Classique	Sans motif Woodgrain Rainuré Woodgrain Rainuré lisse Monorainuré Woodgrain Monorainuré lisse		
Tendance	Polygrain lisse Cassette Woodgrain Polygrain lisse Plaxé rapprochant 7016 Microrainuré lisse Luxe lisse Sans motif Plaxé chêne blanc		
Style	Monorainuré Plaxé chêne luxe Monorainuré Plaxé chêne foncé Plaxé Chêne de luxe sans motif Cassette lisse Plaxé chêne luxe Rainuré lisse Plaxé chêne luxe Monorainuré lisse Plaxé rapprochant ral 7016		
Hublots	Petits bois laiton HUB 7 - Clair HUB 8 - Granité HUB 16 - Dépoli Sans motif HUB 18 - Clair HUB 19 - Granité HUB 20 - Dépoli Petits bois chêne de luxe HUB 22 - Clair HUB 23 - Dépoli Petits bois blancs HUB 25 - Clair HUB 26 - Dépoli HUB 28 - Clair HUB 29 - Dépoli HUB 28 L - Clair HUB 29 L - Dépoli HUB 28 - Clair HUB 29 - Dépoli Les Hublots en moulage ALU blancs peuvent être à laqués selon votre choix couleur dans le nuancier RAL HUB 46 DEPOLI 46 VISIO* HUB 48 - Clair HUB 49 - VISIO* HUB 48 L - Clair HUB 49 L - VISIO* HUB 50 - Clair HUB 51 - VISIO*		
Panneaux 60 mm	Gamme XOOZ Polygrain rapprochant 2100 insert Janus Monorainuré surface lisse Polygrain lisse		
Hublots	HUB 53 - Clair HUB 54 - VISIO* HUB 53 L - Clair HUB 54 L - VISIO* HUB 51 - VISIO* HUB 60 - Clair HUB 61 - Dépoli HUB 46 VISIO*		
Inserts aluminium	☐ oui Nom de l'Insert choisi :	☐ oui Nom de l'Insert choisi :	☐ oui Nom de l'Insert choisi :
Motorisation	☐ oui	☐ oui	
Marque de la motorisation	☐ LiftMaster ☐ SOMMER ☐ somfy. ☐ Marantec		

*La garantie prend en charge le motoréducteur et la carte électronique, émetteur garantie 1 an.

COUPON RÉPONSE ALUODOOR

À déposer ou à renvoyer à votre Espace Conseil
ALUODOOR à l'adresse qui figure au dos
du catalogue



☐ Demande de devis gratuit et sans engagement

☐ Demande de rendez-vous

Nom :
Prénom :
adresse :
.....
code postal :
ville :

Téléphone privé :
Téléphone portable :

E-mail :@.....

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinaires en vous adressant à Aludoor - contact@aludoor.fr

- ☐ J'autorise la société ALUODOOR à m'envoyer des informations via courriel.
- ☐ Je ne souhaite pas que mes données soient utilisées à des fins de prospection.



Vous possédez une porte de garage Aludoor ?
N'hésitez pas à nous envoyer votre photo en utilisant le formulaire sur notre site internet rempli et signé. 1 fois par trimestre une sélection des photos réceptionnées sera effectuée et les plus belles photos seront récompensées par une bouteille de Champagne.



Créez vous-même votre porte de garage en choisissant les options mises à votre disposition. Vous en appréhendez ainsi la faisabilité en toute autonomie.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix, n'hésitez pas à les contacter.